

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ



Всемирная организация здравоохранения

- относит алкоголь к наркотическим веществам, длительное потребление которых вызывает привыкание и ведёт к необратимым изменениям в организме человека.






Алкогольные психозы –

- Психические расстройства, различные по клиническим проявлениям и нарушениям психической деятельности.
- Алкогольный психоз развивается не в связи с непосредственным действием алкоголя, а под влиянием продуктов его распада и продуктов нарушенного обмена.

Белая горячка (алкогольный делирий)

- С наибольшим постоянством делирий возникает на 7–10 году алкоголизма.
- Это галлюцинаторное помрачение сознания продолжительностью от 2 до 8 дней.





на 7–10 году алкоголизма

помрачение сознания

■ от 2 до 8 дней



- Приступ белой горячки возникает внезапно, остро, обычно в ночное время, массовым наплывом галлюцинаторных переживаний, в первую очередь зрительных.



Алкогольный галлюциноз

- Это заболевание составляет 5–11 % общего числа алкогольных психозов, занимая второе место по распространённости.
- Часто встречается у больных алкоголизмом женщин.





- В отличие от алкогольного делирия при галлюцинозе сознание не помрачено: больные правильно ориентированы в месте и времени, доступны контакту, сохраняют воспоминания о своих переживаниях и поведении в психотическом состоянии.





Корсаковский психоз

- Возникает у лиц, длительно злоупотребляющих спиртными напитками, особенно из числа тех, которые пьют различного рода суррогаты.
- В картине психических нарушений на первый план выступают характерные расстройства памяти.



Алкогольный параноид

- Это остро или хронически протекающий психоз с систематизированным бредом, в клинической картине которого выступают идеи преследования, ревности, отравления, величия.





Алкогольный псевдопаралич

- С неврологической стороны при алкогольном псевдопараличе отмечаются вялая реакция зрачков на свет, некоторая дизартричность речи, боли в конечностях.
- При более лёгких формах зрачковые рефлексы могут не страдать, наблюдаются только нарушения в сухожильных рефлексах, выраженный тремор пальцев рук, полиневритические явления.





Берегите себя!

Автор текстов Екатерина Олешкевич